SEMPRE UN PASSO AVANTI.

Il meglio per Sci Alpino – Sci di Fondo – Scialpinismo – Snowboard

CATALOGO 2026/2027

Yes Skiwax è FORNITORE UFFICIALE della Federazione Norvegese di Biathlon.

INDICE

ROTO fluor free Speed line	4
Liquid wax	6
Powder Fluor free	7
Racing	8
Work	10
ROTO Drill Kit	12
ROTO Motor Sets	13
Snowboard	15
ROTO Drill Kits Ski Alp	16
ROTO Skialp	16
Bastoncini Ski Alp	17
Scioline di tenuta	18
Klister	19
Rigatori	20
Bastoncini XC	21
Accessori	23
Spazzole	27

Il futuro nella preparazione degli sci

FLUOR FREE SPEED LINE

ROTO fluor free SPEED LINE superwet

da applicare con rullo di lana.

Adatto per neve bagnata primaverile a cristallo grosso

RN3SW-10 **10 gr** **Temp: 0°C** **HR: +30%**

ROTO fluor free SPEED LINE 0

Per neve fresca umida

RN100-10 **10 gr** **Temp: 0°C** **HR: +30%**

ROTO fluor free SPEED LINE 5

Per neve trasformata e sporca

RN105-10 **10 gr** **Temp: 0/-5°C** **HR: +20%**

ROTO fluor free SPEED LINE 10

Per neve naturale e artificiale fine, anche aggressiva

RN110-10 **10 gr** **Temp: -3/-10°C** **HR: -20%**

ROTO fluor free SPEED LINE 15

Per neve naturale e artificiale fine, anche aggressiva

RN115-10 **10 gr** **Temp: -7/-15°C** **HR: -20%**

ROTO fluor free SPEED LINE 0 Black

Per neve da trasformata a bagnata pista sporca.
Sia naturale che artificiale, con bassa umidità

RNB100-10 **10 gr** **Temp: 0°C** **HR: +50%**

ROTO fluor free SPEED LINE 5 Black

Per neve naturale e artificiale trasformata e sporca

RNB105-10 **10 gr** **Temp: 0/-5°C** **HR: +20%**

ROTO Zero Test

Prodotto per fare lo zerotest degli sci prima della gara

RN400-20 **20 gr**

SCILINA LIQUIDA

Spray Racing fluor free Speed Line wet

con la spugna allegata. Rullare con fleece e spazzolare con crine.
Perfetto per neve fresca umida.

LN105-50 **50ml** **Temp: 0/-5°C** **HR: +30%**

Spray Racing fluor free Speed Line med

Rullare con fleece e spazzolare con crine. Perfetto per neve fredda e trasformata con bassa umidità dell'aria.

LN112-50 **50ml** **Temp: -4/-12°C** **HR: -30%**

Spray Racing fluor free Super wet 0

Per neve trasformata bagnata e molto resistente.
Mixare bene, spargere il prodotto sulla soletta. Dopo 5 minuti lucidare una volta da punta a coda con spazzola nylon rotante rossa

LN100-50 **50ml** **Temp: 0°C** **HR: +30%**

Sponge Liquid Racing med

Utilizzo su neve fine artificiale. Agitare, applicare con spugna, pressare con rullo di fleece e spazzolare con rullo di nylon duro.

LN112-100 **100ml** **Temp: -5/-12°C** **HR: -20%**

Sponge Liquid Racing wet

Utilizzo su neve trasformata. Agitare, applicare con spugna, pressare con rullo di fleece e spazzolare con rullo di nylon duro.

LN105-100 **100ml** **Temp: 0/-5°C** **HR: +30%**

Sponge Liquid Racing superwet 0

Utilizzo su neve bagnata a cristallo grosso. Agitare, applicare con spugna, spazzolare leggermente con rullo di nylon soft.

LN100-100 **100ml** **Temp: 0°C** **HR: +30%**

Sponge Liquid Racing superwet 0 black

Utilizzo su neve bagnata a cristallo grosso e sporca. Agitare, applicare con spugna, spazzolare con rullo di nylon soft

LNB100-100 **100ml** **Temp: 0°C** **HR: +30%**

POWDER FLUOR FREE

Powder fluor free Speedline NF25

Prodotto per nevi estremamente fredde.
Ottima base in caso di nevi molto aggressive.

Temp: -15/-25°C | HR -30% | Temp. Ferro: 160°C

PN125-50 **50 gr**

Powder 471 NF fluor free warm 5

Ottimo come base su nevi trasformate e umide.
Possibile sovrapporre ROTO 0 e ROTO 5

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 150°

PN471-50 **50 gr**

Powder 475 NF fluor free medium 15

Ottimo come base su nevi trasformate e molto resistente. Possibile sovrapporre ROTO 10 e ROTO 15

Temp: -8/-15°C | HR -30% | Temp. Ferro: 150°

PN475-50 **50 gr**

Powder Distance fluor free Speed Line NF

Prodotto in polvere per cristallo aggressivo. spargere scaldare a 150°

Temp: 0/10°C | HR 30%/50% | Temp. Ferro: 150°

PN110-50 **30 gr**



FLUOR FREE SPEEDLINE RACING

ECO FRIENDLY

Fluor free Speed Line Racing superwet

Nuovo prodotto adatto come base per neve trasformata primaverile a cristallo grosso e bagnata

Temp: 0°C | HR +30% | Temp. Ferro: 130°C

FN3SW-50 **50 gr** *FN3SW-150* **150 gr**

Racing 0

Nuovo prodotto. Perfetta per neve bagnata primaverile

Temp: 0°C | HR +30% | Temp. Ferro: 155°C

FN300-50 **50 gr** *FN300-150* **150 gr**

Racing 5

Nuovo prodotto. Perfetta per neve trasformata

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 150°C

FN305-50 **50 gr** *FN305-150* **150 gr**

Racing 10

Nuovo prodotto. Perfetta per neve trasformata fredda anche artificiale.

Temp: -3/-10°C | HR +20% | Temp. Ferro: 150°C

FN310-50 **50 gr** *FN310-150* **150 gr**

Racing 18

Nuovo prodotto. Perfetta per neve artificiale molto abrasiva.

Temp: -7/-18°C | HR -20% | Temp. Ferro: 165°C

FN318-50 **50 gr** *FN318-150* **150 gr**

Fluor free Speedline Racing 0 black

Paraffina solida da utilizzare con ferro stendisciolina. Per nevi da trasformata fine fredda ad aggressiva. Sia naturale che artificiale, con elevata umidità dell'aria

Temp: 0°C | HR +50% | Temp. Ferro: 155°C

FNB300-50 **50 gr** *FNB300-150* **150 gr**

Fluor free Speedline Racing 5 black

Paraffina solida da utilizzare con ferro stendisciolina. Per nevi naturale o artificiali , trasformata con cristallo grosso, con bassa umidità

Temp: 0/-5°C | HR +20% | Temp. Ferro: 150°C

FNB305-50 **50 gr** *FNB305-150* **150 gr**

Fluor free Speed Line Racing Distance

Prodotto per nevi con cristallo aggressivo.

Temp: 0/-10°C | HR 30/50% | Temp. Ferro: 150°C

FN410-50 **50 gr** *FN410-150* **150 gr**

WORK NO FLUOR
HYDROCARBON WAX

Work 7

Prodotto da allenamento per nevi nuove o poco trasformate.

Temp: -3/-7°C | HR 30% | Temp. Ferro: 140°C

FN107-150 **150 gr**

Work 18

Prodotto da allenamento per nevi molto fredde.

Temp: -7/-18°C | HR -30% | Temp. Ferro: 150°C

FN118-150 **150 gr**

Work Lab Soft ROSSA

Prodotto da laboratorio per nevi calde. Utilizzato dai Team e club.

Temp: 0/-7°C | Temp. Ferro: 120°C

FN202-1000 **1.000 gr** **4x250g**

Work Lab Hard VIOLA

Prodotto da laboratorio per nevi fredde. Utilizzato dai Team e club.

Temp: -7/-18°C | Temp. Ferro: 150°C

FN201-1000 **1.000 gr** **4x250g**

Liquid Touring sponge applicat. Warm

Pratica confezione tascabile, contiene paraffina liquida.
Facile da applicare con la spugna inserita, lasciare asciugare 5 minuti e buona sciata

Temp: 0/-8°C | HR 50/95%

LTN107-100 **100 ml**

Liquid Touring sponge applicat. Cold

Pratica confezione tascabile, contiene paraffina liquida.
Facile da applicare con la spugna inserita, lasciare asciugare 5 minuti e buona sciata.

Temp: -8/-15°C | HR 35/80%

LTN115-100 **100 ml**

Liquid Work Hydrocarbon

Paraffina universale liquida di utilizzo veloce per allenamento o per trasportare gli sci. Spazzolare prima dell'utilizzo

LN200-250 **250 ml** *LN200-500* **500 ml** *LN200-1000* **1000 ml**

ROTO DRILL KIT
FLUOR FREE SPEED LINE

ROTO Kit fluor free speed line

KITD1500

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 89mm
- 3 Applicatori in lana *(89mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO NF**
  NO FLUOR SPEED LINE
  (ROTO NF Speed Line 5, ROTO NF Speed Line 10, ROTO NF Speed Line 15)

ROTO MOTOR SETS

FLUOR FREE SPEED LINE

Peso: 8,5 kg
Velocità: 3
Giri: 1300 – 1700

KITM700-220

Motor Team VARIO

- **Motor VARIO 110V/220V:** con 3 velocità diverse programmati, per una sciolinatura e lucidatura ottimale.
- 3 Applicatori in lana (89mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO fluor free Speed Line 10gr

(ROTO fluor free Speed Line 5, ROTO fluor free Speed Line 10, ROTO fluor free Speed Line 15)

ESEMPLARE

Peso: 8,5 kg
Velocità: 1
Giri: 1300

KITM600-220

Motor Team ROTO Engine Kit

Set Motor Team: leggero e stabile

- ROTO Engine 110V/220V Team
- 3 Applicatori in lana (89mm)
- 3 Prodotti Linea ROTO fluor free Speed Line 10gr

(ROTO fluor free Speed Line 5, ROTO fluor free Speed Line 10, ROTO fluor free Speed Line 15)

ESEMPLARE

ACCESSORI LINEA ROTO

Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO.

A1060-060	Ø: 60mm/Lunghezza: 60mm
A1089-135	Ø: 89mm / Lunghezza: 135mm

Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO.

A1075-115	Ø: 75 / Lunghezza: 115mm

ROTO Impugnatura

Impugnatura per trapano

A2000-115	Lunghezza: 115mm
A2000-135	Lunghezza: 135mm
A2000-200	Lunghezza: 200mm
A2000-220	Lunghezza: 220mm

ROTO Rullo in sughero

A1160-060	Ø: 60 / 60mm
A1175-115	Ø: 75 / 115 mm
A1189-135	Ø: 89 / 135 mm

SNOWBOARD

KITD1540

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 220mm
- 2 Applicatori in lana *(220mm)*
- 2 Prodotti **Linea ROTO fluor free speed line (20gr)**

(ROTO Speed line 5, ROTO Speed line 10)

Applicatore in lana

Applicatore in lana di montone per ROTO Engine.

A1089-220 Lunghezza: 89mm / 220 mm

Spazzola cilindrica in nylon altezza mm 6

ASC400 Lunghezza: 220mm

ROTO Impugnatura

Impugnatura per trapano

A2000-220 Lunghezza: 220mm

ROTO
Rullo in sughero

A1189-220 Ø: 89 / 220 mm



ROTO DRILL KITS
SKI ALP

ROTO Drill Kit – Ski Alp:

KITD1530

Ideale für la preparazione di pelli e soletta per lo scialpinismo

- Impugnatura per trapano
- Rullo in sughero 75mm
- 3 Applicatori in lana *(75mm)*
- 3 Prodotti **Linea ROTO**
  (ROTO Universal Base, ROTO Ski Alp Skin Cold black, ROTO Ski Alp Skin Warm black)

ROTO SKIALP

Universal racing base wax NF

Fluor free Speed Line per la preparazione della soletta dello ski.

RN300-10 **10 gr**

Warm racing Skin wax NF

Speed Line per la preparazione delle pelli

RN308-10 **10 gr**

Cold racing Skin wax NF

Speed Line per la preparazione delle pelli

RN315-10 **10 gr**

BASTONCINI SKI ALP

Wind: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 13 mm con punta di widiam**

BA200-W

Ninja: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 13 mm con punta di widiam**

BA200-N

SCIOLINE DI TENUTA

Stick Multigrade viola: per binario lucido, neve soffice

GS103-30 **30 gr** **Temp: 0/-3°C**

Stick Multigrade Viola Hard

adatto per neve da nuova ad aggressiva.

GS104-30 **30 gr** **Temp: 0/-3°C**

Stick Multigrade viola black

adatto per neve da nuova ad aggressiva.

GS105-30 **30 gr** **Temp: 0/-3°C**

Stick Blue Extra Soft

adatto per neve artificiale aggressiva.

GS109-30 **30 gr** **Temp: -2/-8°C**

Stick Blue Extra black

adatto per neve artificiale aggressiva.

GS116-30 **30 gr** **Temp: -2/-8°C**

Stick Blue Extra: Ottimo scorrevolezza e tenuta su neve trasformata artificiale

GS108-30 **30 gr** **Temp: -2/-8°C**

Stick Blue: neve trasformata fine anche artificiale fredda

GS110-30 **30 gr** **Temp: -5/-10°C**

Stick Blue Extra HARD: Nuovo prodotto, ampio range , utilizzato in coppa del mondo fino a meno 18, molto resistente all'abrasione.

GS115-30 **30 gr** **Temp: -8/-15°C**

Stick Green: Ottima base per lunghe distanze. Riscaldare leggermente con ferro sciolinatore per renderla piu scorrevole

GS120-30 **30 gr** **Temp: -15/-25°C**

KLISTER

Klister rossa: Ottima tenuta e scorrevolezza su nevi artificiali

GK30R-60 **60 gr** **Temp: +1/+3°C**

Klister viola: La base perfetta per lunghe distanze, ottima come base per scioline stick.

GK30V-60 **60 gr** **Temp: -1/-8°C**

Liquid no ice racing: Uno stratto leggero migliora la scorrevolezza delle scioline Klister. Applicare un velo di prodotto con le dita sopra la Klister su neve bagnata e pista sporca.
Aiuta a velocizzare e rispingere lo sporco.

LR1000-50 **30 gr** **Temp: -2/-8°C**

Sciolinatore a vaschetta per Klister
HWP 230V, 50/60Hz
Attrezzo ideale per una applicazione omogenea delle scioline Klister

HWP-125

Per HWP 125
Rullo superiore rivestito in gomma lunghezza 125 mm

HWP-001

Per HWP 125
Rullo inferiore in alluminio lunghezza 125 mm

HWP-002

Per HWP 125
Vaschetta ricambio
Riscaldatore scioline Klister

HWP-004

RIGATORI

Kit rigatori HSG1 Starter per 3 impronte

KITAHSG1

- Set iniziale con garanzia di successo, senza rullo di azionamento
- HSG 1 con rullo guida nella cassa e 3 rulli per tutte le condizioni

KIT Rigatori da competizione HSG 2 – Comfort

KITAHSG2

- Il tuo inizio professionale nel mondo delle strutture manuali
- Trovare il miglior set-up per la vostra gamma di sci esistente
- disponibile nelle configurazioni freddo, medio e umido
- HSG 2 con rullo di azionamento e guida nella cassa e 5 rulli di struttura

Competition Set HSG 2 – Premium

KITAHSG2-P

- La tua introduzione professionale alle strutture a mano
- HSG 2 con rullo di azionamento e guida nella cassa e 12 rulli di struttura

Competition Set HSG2-Worldcup

KITAHSG2-WC

- Set attrezzato per tutte le situazioni in Coppa del Mondo
- HSG1, HSG2 e 25 strutture premium in una custodia

BASTONCINI

Energy: Ultralight-Bastoncini 100% HM Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-E

Active: Light-Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-A

Ninja: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-N

Per tutti i modelli la lunghezza viene adattata al cm

Wind: Bastoncini 100% Carbon

Materiale canna:	**100% carbonio**	Lacciolo:	**Biathlon o Fondo**
Manopola:	**Cork Grip16 mm**	Paperetta:	**Ø 9 mm con punta di widiam**

BA100-W

Tubo portabastoni

5 paia *AS200-170*

10 Paar *AS210-170*

Paperette punta widiam

BA1006

Impugnatura

BA1001

Lacciolo Race Strap

Misure: S | M | L

BA1004

Lacciolo Biathlon

BA1005

ACCESSORI

Liquido Puliski

Liquido per la pulizia degli sci. Ideale per la pulizia prima dell`applicazione dei prodotti ROTO.

AC1200-05	0,5 lt
AC1200-1	1lt
AC1200-5	5 lt

Fluor Cleaner 250ml

AC1100-250

Marsupio borraccia termica

A3200-00

Legasci croscountry XC con divisorio

A3400-00

Sacco portasci con rotelle

AS110-10 per 10 paia

Sacco portasci

AS100-2	per 2 paia
AS100-4	per 4 paia
AS100-8	per 8 paia

Waxing Iron

A3101EC-DIG Modello digitale

A3102-ECC Modello ecconomico

L'indicazione del display permette di selezionare la temperatura necessaria. La piastra da 10 mm garantisce buona stabilità termica e rende il ferro particolarmente leggero e quindi adatto ad un uso intensivo nei laboratori o negli skiroom.

Spatola Plexiglas

Spessore:

A3310-3	3mm
A3310-5	5mm

Time Test

A3300-00

Sistema di cronometraggio con fotocellula per test velocità sci da fondo.

Zaino

A3500-00

Tavolo per sciolinare

YES-T01

Tavolo stabile per sciolinare;
1 ripiano aggiuntivo opzionale;
adatto per il montaggio di 2 sagome Cross;

altezza 900mm
lunghezza 1.000mm
larghezza 530mm



BORSA-T01



Piano aggiuntivo per
il tavolo per sciolinatura

YES-PIANOT01

Sagoma Cross Country

Y0033-a

Nuova anche per
l'attacco
Rottefella Skate

SPAZZOLE



Spazzola rettangolare nylon 6 mm

ASR400



Spazzola rettangolare crine lungo 8 mm

ASR300

Spazzola rettangolare acciaio inox 10 mm

ASR200



Spazzola rettangolare ottone 8mm

ASR500



Spazzola rettangolare piccola, lato feltro/ lato nylon

ASR100

SPAZZOLE ROTOR



Spazzola cilindrica mix crine e nylon 5,5mm

ASC1100 **Lunghezza:** 6 cm

Spazzola cilindrica crine nero 7mm

ASC1200 **Lunghezza:** 6 cm

Spazzola cilindrica in nylon altezza 7mm

ASC1400 **Lunghezza:** 6 cm

Spazzola acciaio alta qualità Ø 0,10mm; 10mm;

ASC1600 **Lunghezza:** 6 cm

Rullo cilindrico con feltro 5 mm

ASC500 **Lunghezza:** 10 cm

ASC1500 **Lunghezza:** 6 cm

Spazzola cilindrica crine 5 mm

ASC100 **Lunghezza:** 10 cm



Spazzola cilindrica doppia nylon crine nero 5mm

ASC200 **Lunghezza:** 11,5cm



Spazzola cilindrica in nylon altezza 7 mm

ASC300 **Lunghezza:** 10 cm

Spazzola in crine e inox

ASC600 **Lunghezza:** 11,5cm

ROTO Impugnatura

A2000-100 **Lunghezza:** 100mm

A2000-115 **Lunghezza:** 115mm

A2000-200 **Lunghezza:** 200mm

Kit spazzole

1 impugnatura

3 spazzole ROTO 60mm,

acciaio,

crine di cavallo,

nylon

KITS1300

ABBIGLIAMENTO

Grembiule

B302-GRE

NOTE

YES SKIWAX SRL

Via Vittorio Veneto 57 / C, I - 39042 Bressanone
P. IVA IT02889820219

info@yesskiwax.com
www.yesskiwax.com